


De burger als mede-hulpverlener.



Elly von Jessen, november 2023 - 1

De burger vindt dierenhulp belangrijk, maar ...

- ook de dierenhulpsector komt steeds meer handjes tekort
- beschikbaarheid is niet meer altijd te garanderen
- toegankelijke en deskundige intake & coördinatie wordt nog belangrijker
- verwachtingen bij de burger, maar ook bij andere instanties (dierenartsen) moeten helder zijn: niet alles kan!

..., maar ook

- de burger wil wel helpen, mits hij daarbij geholpen wordt
- met een beetje hulp kunnen we meer mensen het goede gevoel van dieren helpen laten krijgen (win-win)
- handelingsperspectief bieden kan dichtbij, maar ook op afstand

Tips en advies

Ik heb een zieke of gewonde vogel gevonden, wat moet ik doen?

Raak een zieke of gewonde vogel nooit aan met uw blote handen. Houdt uw hond of kat weg bij het dier. Wie u kunt bellen voor hulp hangt af van de plek waar u de vogel vindt.

Neem nooit zieke of gewonde vogels mee

Zieke dieren kunnen mensen en dieren besmetten, bijvoorbeeld uw hond of kat. Denk bijvoorbeeld aan [vogelgriep](#). Dit virus en andere ziekten kunnen gevaarlijk zijn voor andere (huis)dieren. Neem daarom geen zieke of gewonde vogels mee.

Bel de gemeente of dierenambulance

In natuurgebieden kunt u de boswachter of eigenaar inlichten. [Bel de gemeente](#) of de dierenambulance op [0900-0245](tel:0900-0245) als u een zieke of gewonde vogel vindt. Zij vertellen u wat u het beste kunt doen.



Vogeltje gevonden, wat nu?

Geplaatst op 18 april 2023

Bereid je vast voor op het vinden van een jonge vogel, die eruit ziet alsof hij beter in het nest was gebleven. Van mei tot juli wordt Vogelbescherming namelijk platgebeld met de vraag: wat moet ik doen met een gevonden vogeltje? Daarom: alles wat je wel of niet kan doen om jonge vogels te helpen in 6 vragen én antwoorden.

Wat voorkennis: het is normaal dat jonge vogels hun nest verlaten als ze nog niet kunnen vliegen. Ze passen er gewoon niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de grond tot ze wel kunnen vliegen. In die periode zijn de ouders in de buurt, voeren nog wat bij en leren de jongen zelfstandig worden.

In negen van de tien gevallen help je het jong dus het allerbest door het met rust te laten. En wees gerust, zelfs als je de oudervogels niet ziet, zijn ze wel in de buurt. Ze zoeken voedsel of zijn zich voor je aan het verstoppen. Jouw aanwezigheid geeft alle betrokken vogels alleen maar stress, wat overleven juist moeilijker maakt, dus geef het jong de ruimte.

Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. Daarom ook antwoord op de meest gestelde vragen.

Tips en advies

Als je een egel wilt vervoeren:

Doe de egel in een doos die goed afgesloten is en voorzien van luchtgaten zodat de egel onderweg er niet uit kan kruipen. Een babyegel die nog niet behaard is en of met zijn oogjes dicht zit moet altijd warm vervoerd worden. Wikkel de egel in een warme doek of doe warm water in een plastic fles en wikkel daar een sok omheen en leg deze bij de egel. Let zomers op de temperatuur in de auto zodat het weer niet te warm wordt, stop een keer onderweg om te kijken of het goed gaat met de babyegel. Als de egel plat op zijn buik ligt en de poten wijd is het te warm, ligt de egel half opgerold, dan is het goed. De egel is een wild dier en zijn stressgevoelig. Daarom is het belangrijk om de egel met beleid en rust te vervoeren.



STAP VOOR STAP SCHAAP OMDRAAIEN

Je kunt het dier niet zomaar omrollen. Hierdoor kan een maagkanteling optreden waardoor het dier alsnog komt te overlijden. Rol een schaap dus niet naar links of naar rechts.

Een schaap dat op tijd geholpen wordt, zal meestal binnen 10 minuten gaan grazen. Een schaap dat langer op de rug heeft gelegen, slingert in het begin bij het lopen. Blijf er dan bij zodat het dier niet in de sloot valt. Pas als de dronkemansloop over is en het dier gaat grazen, lijkt het grootste gevaar geweken.

Aan de hoeveelheid drollen bij de kont van een verwenteld schaap, is vaak in te schatten hoe lang het dier er al ligt. Een schaap poept namelijk gewoon door als het op de rug ligt. Plassen lukt echter niet. Een schaap dat direct plast als het overeind gezet wordt, heeft vaak een lange tijd op de rug gelegen.

HULP INSCHAKELEN

Kun je niet zelf in actie komen, of lukt het niet, waarschuw dan zo mogelijk de boer of bel de politie of 144 voor hulp van bijvoorbeeld de dierenambulance. Geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie van het schaap door. Gebruik hiervoor eventueel de GPS-functie op de mobiele telefoon.

Tips en advies



1. Open de app **WhatsApp**.
2. Tik indien nodig op het tabblad Chats.
3. Open het gesprek waarin u een **foto** of video wilt sturen.
4. Tik links van het tekstvak op het blauwe plusteken.
5. Tik op **Foto**- en videobibliotheek.
6. Tik op de **foto** of video die u wilt versturen.

Informatie vinden en actie ondernemen voor je foto's

1. Open de **Google Foto's**-app, op je **Android**-telefoon of -tablet.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op **Lens**.
4. Afhankelijk van de foto kun je informatie bekijken, actie ondernemen of vergelijkbare producten vinden.

Wat kan de burger doen, wat is er dan nodig?

dier in doosje zetten

doosje over dier zetten

vogel terug in nest zetten

zelf dier vervoeren (naar dierenarts, opvang)

egel paar uurtjes apart zetten

zelf een andere burger vragen even te helpen

toezicht houden bij het dier

eigen huisdieren even binnen houden

'hulp-kit' in auto hebben (wat moet daarin?)

goede situatieschets geven

veiligheidsinstructies (incl. hygiëne-
maatregelen)

internet

...

Instructies?



Wij hebben geen hulp nodig...

